CARACTERÍSTICAS PUERTAS ESPECIALES CHAPA SIMPLE Y DOBLE INYECTADA

MODELO	DETALLE	RECARGO
LOFT	Buñado horizontal en 5 bastones de 376 x 30 mm. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.	NETO
LOFT PLATA	Buñado horizontal en 5 bastones de 376 x 30 mm con apliques de lámina de acero inoxidable. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.	NETO
LOFT AIR	Iguales características al modelo LOFT, con paño superior para vidrio a la hoja. Solo admite puerta de escape a partir de los 2400 mm de altura.	15%
NUEVO LOFT	Buñado horizontal en 5 bastones de 391 x 11 mm. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.	NETO
NEW	Buñado horizontal en 5 bastones de 391 x 11 mm con insertos de aluminio anodizado en buñas. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.	NETO
NOVA	Dos buñas horizontales superiores y dos inferiores de 14 mm. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.	NETO
NOVALUM	Dos buñas horizontales superiores y dos inferiores de 14 mm con insertos de aluminio anodizado. Con o Sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.	NETO
PLATINO	Faja de acero inoxidable superior e inferior de 80 mm entre buñas de 14 mm. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.	NETO
ACERO	Liso con barral de acero inoxidable	15%

	embutido. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.	
QUAD	Buñado horizontal en 5 bastones con tres postigos fijos de acero inoxidable a cada lado. Con o sin puerta de escape central. Disponible en chapa simple o doble chapa inyectada.	25%
VERTI	Dos buñas verticales de 14mm en las hojas laterales. Con o sin puerta de escape central. Disponible solo en doble chapa inyectada.	NETO
VERTILUM	Dos buñas verticales de 14mm con insertos de aluminio anodizado en las hojas laterales. Con o sin puerta de escape central. Disponible solo en doble chapa inyectada.	NETO
VERTIPLATIL	Faja de acero inoxidable vertical de 80 mm entre buñas de 14 mm en hojas laterales. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.	NETO
COLONIAL	Medio vidrio fijo con reja colonial y tablero inferior, con rosetón y modura. Con o sin puerta de escape central. Disponible solo en doble chapa inyectada.	37%
COUNTRY	Cuatro paños horizontales para vidrio de 250 mm de ancho. Sin puerta de escape. Disponible solo en doble chapa sin inyectar.	40%
HORUS	Buñado horizontal en 5 bastones de 376 x 30 mm con 2 bastones en chapa perforada. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple.	15%
ASTER	Liso con dos postigos fijos de acero inoxidable de 12 x 160 mm. Con o sin puerta de escape central. Disponible solo en doble chapa inyectada.	15%
TOTAL BLACK	Puerta en chapa doble inyectada con pintura final negra. Tiene un plegado rehundido que hace de barral oculto.	27%

TROMEN	Idem total black con detalle vertical de chapa prepintada símil madera.	27%
TRAMAX	Idem total black con detalle vertical de acero inoxidable.	27%
RAYTRIX	Puerta con buñas diagonales con aluminio anodizado.	94%
GALAXY	Idem raytrix. Sin aluminio en las buñas.	96%
SEGURIDAD PLUS	Puerta de alta seguridad. Hoja y marco en chapa 16 con saliente de hoja que se inserta en el marco (antibarreta), bisagras cilíndricas con munición, cerraduras con 2 cerrojos comandados por una sola llave multipunto con 9 pernos.	33%
CHALTÉN	Puerta en doble chapa inyectada con pintura final negra con 5 bastones horizontales de 376x30mm siendo el primero y el ultimo negro, y el 2, 3, 4 en chapa prepintada simil madera.	41%
PUELO	Puerta en doble chapa inyectada con pintura final negra y 3 bastones verticales de wpc de 120mm de ancho cada una.	41%
ALUMINÉ	Puerta simil madera lisa con marco simil madera. Color: CAOBA	21%
EPUYÉN	Idem aluminé con marco negro y barral negro rectangular de 800 mm.	21%
NIZA	Puerta en doble chapa sin inyectar con rejas artísticas estilo francés de 480 x 1600 mm.	38%
LYON	Puerta en doble chapa inyectada con rejas artísticas estilo francés de 520 x 830 mm con moldura interior.	44%
REIMS	Puerta en doble chapa inyectada con rejas artísticas estilo francés de 81 x 1620 mm x 230 mm.	44%
TRAFUL	Puerta construida con tablones en wpc de 120mm frente y dorso con reja de seguridad en su interior.	114%
TRAFUL CON PREPINTADA	Idem traful con dorso en chapa prepintada de tono similar doble inyectado.	65%