CARACTERÍSTICAS PUERTAS ESPECIALES DOBLE CHAPA

MODELO	DETALLE	RECARGO
LOFT	Buñado horizontal en 5 bastones de 376 x 30 mm . Barral de 400mm redondo.	NETO
LOFT PLATA	Buñado horizontal en 5 bastones de 376 x 30 mm con apliques de lámina de acero inoxidable. Barral de 400mm Redondo.	NETO
VERTICAL	Buñado Vertical en bastones de 130x20mm Barral de 400mm Redondo.	
LOFT AIR	Iguales características al modelo LOFT, con paño superior para vidrio a la hoja. Barral de 400mm Redondo.	15%
NUEVO LOFT	Buñado horizontal en 5 bastones de 391 x 11 mm. Barral de 400mm Redondo.	NETO
NEW	Buñado horizontal en 5 bastones de 391 x 11 mm con insertos de aluminio anodizado en buñas. Barral de 400mm Redondo.	NETO
NOVA	Dos buñas horizontales superiores y dos inferiores de 14 mm. Barral de 400mm Redondo.	NETO
NOVALUM	Dos buñas horizontales superiores y dos inferiores de 14 mm con insertos de aluminio anodizado. Barral de 400mm Redondo.	NETO
PLATINO	Faja de acero inoxidable superior e inferior de 80 mm entre buñas de 14 mm. Barral de 400 Redondo.	NETO
ACERO	Liso con barral de acero inoxidable embutido. Barral redondo ancho.	20%
QUAD	Buñado horizontal en 5 bastones con tres postigos fijos de acero inoxidable a cada lado. Barral rectangular de 900mm.	30%
VERTI	Dos buñas verticales de 14mm en las hojas laterales.Barral Rectangular de 900mm.	5%
VERTILUM	Dos buñas verticales de 14mm con insertos	5%

	de aluminio anodizado en las hojas laterales.Barral Retangular 900mm	
VERTIPLATIL	Faja de acero inoxidable vertical de 80 mm entre buñas de 14 mm en hojas laterales. Barral rectangular 900mm.	5%
COLONIAL	Medio vidrio fijo con reja colonial y tablero inferior, con rosetón y modura. SIN BARRAL.	37%
COUNTRY	Cuatro paños horizontales para vidrio de 250 mm de ancho. Barral de 400mm redondo.	40%
HORUS	Buñado horizontal en 5 bastones de 376 x 30 mm con 2 bastones en chapa perforada. Barral de 400mm redondo.	15%
ASTER	Liso con dos postigos fijos de acero inoxidable de 12 x 160 mm. Barral de 800mm Redondo.	22%
TOTAL BLACK	Puerta en chapa doble inyectada con pintura final negra. Tiene un plegado rehundido que hace de barral oculto.	29%
TROMEN	Idem total black con detalle vertical de chapa prepintada símil madera.	29%
TRAMAX	Idem total black con detalle vertical de acero inoxidable.	29%
RAYTRIX	Puerta con buñas diagonales con aluminio anodizado.Barral rectangular negro	99%
GALAXY	Idem raytrix. Sin aluminio en las buñas. Barral rectangular Negro	97%
SEGURIDAD PLUS	Puerta de alta seguridad. Hoja y marco en chapa 16 con perfil que se inserta en el marco (antibarreta), bisagras cilíndricas con munición, cerraduras con 2 cerrojos comandados por una sola llave multipunto con 9 pernos.Barral 400mm	42%
CHALTÉN	Puerta en doble chapa inyectada con pintura final negra con 5 bastones horizontales de 376x30mm siendo el primero y el ultimo negro, y el 2, 3, 4 en chapa prepintada simil madera.	44%
PUELO	Puerta en doble chapa inyectada con	44%

	pintura final negra y 3 bastones verticales de wpc de 120mm de ancho cada una.	
ALUMINÉ	Puerta simil madera lisa con marco simil madera. Color: CAOBA.Barral 800mm	27%
EPUYÉN	Idem aluminé con marco negro y barral negro rectangular de 800 mm.	27%
NIZA	Puerta en doble chapa sin inyectar con rejas artísticas estilo francés de 480 x 1600 mm. SIN BARRAL.	38%
LYON	Puerta en doble chapa inyectada con rejas artísticas estilo francés de 520 x 830 mm con moldura interior. SIN BARRAL.	44%
REIMS	Puerta en doble chapa inyectada con rejas artísticas estilo francés de 81 x 1620 mm x 230 mm. SIN BARRAL.	44%
TRAFUL	Puerta construida con tablones en WPC de 120mm frente y dorso con reja de seguridad en su interior. Barral negro 800mm	120%
TRAFUL CON PREPINTADA	Idem traful con dorso en chapa prepintada de tono similar doble inyectado. Barral negro 800mm.	70%