

CARACTERÍSTICAS PUERTAS ESPECIALES DOBLE CHAPA

MODELO	DETALLE	RECARGO
LOFT	Buñado horizontal en 5 bastones de 376 x 30 mm . Barral de 400mm redondo.	NETO
LOFT PLATA	Buñado horizontal en 5 bastones de 376 x 30 mm con apliques de lámina de acero inoxidable. Barral de 400mm Redondo.	NETO
LOFT AIR	Iguals características al modelo LOFT, con paño superior para vidrio a la hoja. Barral de 400mm Redondo.	15%
NUEVO LOFT	Buñado horizontal en 5 bastones de 391 x 11 mm. Barral de 400mm Redondo.	NETO
NEW	Buñado horizontal en 5 bastones de 391 x 11 mm con insertos de aluminio anodizado en buñas. Barral de 400mm Redondo.	NETO
NOVA	Dos buñas horizontales superiores y dos inferiores de 14 mm. Barral de 400mm Redondo.	NETO
NOVALUM	Dos buñas horizontales superiores y dos inferiores de 14 mm con insertos de aluminio anodizado. Barral de 400mm Redondo.	NETO
PLATINO	Faja de acero inoxidable superior e inferior de 80 mm entre buñas de 14 mm. Barral de 400 Redondo.	NETO
ACERO	Liso con barral de acero inoxidable embutido. Barral redondo ancho.	20%
QUAD	Buñado horizontal en 5 bastones con tres postigos fijos de acero inoxidable a cada lado. Barral rectangular de 900mm.	30%
VERTI	Dos buñas verticales de 14mm en las hojas laterales. Barral Rectangular de 900mm.	5%
VERTILUM	Dos buñas verticales de 14mm con insertos de aluminio anodizado en las hojas laterales. Barral Rectangular 900mm	5%

VERTIPLATIL	Faja de acero inoxidable vertical de 80 mm entre buñas de 14 mm en hojas laterales. Barral rectangular 900mm.	5%
COLONIAL	Medio vidrio fijo con reja colonial y tablero inferior, con rosetón y modura. SIN BARRAL.	37%
COUNTRY	Cuatro paños horizontales para vidrio de 250 mm de ancho. Barral de 400mm redondo.	40%
HORUS	Buñado horizontal en 5 bastones de 376 x 30 mm con 2 bastones en chapa perforada. Barral de 400mm redondo.	15%
ASTER	Liso con dos postigos fijos de acero inoxidable de 12 x 160 mm. Barral de 800mm Redondo.	22%
TOTAL BLACK	Puerta en chapa doble inyectada con pintura final negra. Tiene un plegado rehundido que hace de barral oculto.	29%
TROMEN	Idem total black con detalle vertical de chapa prepintada símil madera.	29%
TRAMAX	Idem total black con detalle vertical de acero inoxidable.	29%
RAYTRIX	Puerta con buñas diagonales con aluminio anodizado. Barral rectangular negro	99%
GALAXY	Idem raytrix. Sin aluminio en las buñas. Barral rectangular Negro	97%
SEGURIDAD PLUS	Puerta de alta seguridad. Hoja y marco en chapa 16 con perfil que se inserta en el marco (antibarreta), bisagras cilíndricas con munición, cerraduras con 2 cerrojos comandados por una sola llave multipunto con 9 pernos. Barral 400mm	42%
CHALTÉN	Puerta en doble chapa inyectada con pintura final negra con 5 bastones horizontales de 376x30mm siendo el primero y el ultimo negro, y el 2, 3, 4 en chapa prepintada simil madera.	44%
PUELO	Puerta en doble chapa inyectada con pintura final negra y 3 bastones verticales de wpc de 120mm de ancho cada una.	44%

ALUMINÉ	Puerta simil madera lisa con marco simil madera. Color: CAOBA.Barral 800mm	27%
EPUYÉN	Idem aluminé con marco negro y barral negro rectangular de 800 mm.	27%
NIZA	Puerta en doble chapa sin inyectar con rejas artísticas estilo francés de 480 x 1600 mm. SIN BARRAL.	38%
LYON	Puerta en doble chapa inyectada con rejas artísticas estilo francés de 520 x 830 mm con moldura interior. SIN BARRAL.	44%
REIMS	Puerta en doble chapa inyectada con rejas artísticas estilo francés de 81 x 1620 mm x 230 mm. SIN BARRAL.	44%
TRAFUL	Puerta construida con tablonos en WPC de 120mm frente y dorso con reja de seguridad en su interior. Barral negro 800mm	120%
TRAFUL CON PREPINTADA	Idem trafal con dorso en chapa prepintada de tono similar doble inyectado. Barral negro 800mm.	70%

Lista 54