



LISTA 55- PREMIUM PORTONES Y AUTOMATISMOS



ATENCIÓN

LOS PORTONES Y BASTIDORES HASTA 4500 x 2400 SE TRANSPORTARÁN CON VEHICULO PROPIO EN SUCURSAL.

LAS ENTREGAS EN OBRA TENDRÁN UN COSTO ADICIONAL, SIN EXCEPCIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONSULTARSE EN FÁBRICA.

PARA MEDIDAS MAYORES, PEDIR COTIZACION CON OTRO TRANSPORTE, REFIRIENDO ZONA DE ENTREGA Y DISPONIBILIDAD DE DESCARGA EN OBRA.

- BASTIDORES
- PORTONES LEVADIZOS
- PORTONES CORREDIZOS
- AUTOMATISMOS

INSTRUCTIVOS PARA BASTIDORES LEVADIZOS

1) Elegir la medida del bastidor observando que las medidas exteriores se ajusten a obra.

2) Cuando la medida no este en el listado, tomar la medida inferior y sumar 7% cada 10 cm de alto y/o ancho. (No se considera la opcion bonificada de 2400x2000mm como base para calcular bastidores a medida)

3) Considerar adicionales tales como paños superiores o desplazados.

4) Adicionar el costo del automatismo de acuerdo a la tabla que se encuentra junto al costo manual.

- Automatismo track: para portones con saliente y ubicación vista de frente izq.
- Automatismo torsion: para portones con o sin saliente. Ubicación vista de frente izq. o der.

5) Tener en cuenta que bastidores de más de 3000 x 2400 de hoja sin saliente, llevan guias superiores. Asegurarse que se puedan colocar en obra.

- A partir de medida 2700 x 2000 informar cantidad de parantes.

BASTIDORES LEVADIZOS**CARACTERISTICAS TECNICAS**

*Chapa 16 doble contacto

*Sin cortes laterales

*Guía reforzada de 4,6 mm

*Brazo y rulemán embutido. Mayor estética.

*Burlete perimetral

*Ruleman regulable

*Limitador de recorrido

*Cerrojo cremallera para uso manual

*Mayor estabilidad en el diseño. No requiere de barra estabilizadora.

MODELO	MEDIDAS DE HOJA	CON SALIENTE			AUTOMATIZACION		
		MED.EXTERIOR (C/CONTRAPESOS Y POLEAS)	PASO LIBRE	MANUAL	TRACK (solo AMBA/CABA)	TORSION	TIPO
Super reforzado 1 (con brazos)	2100 x 2000	2550 x 2300	1850	\$ 1.343.948	\$ 604.494	\$ 706.316	TORSION SP 14
	2400 x 2000	2850 x 2300	1850	\$ 1.316.679	\$ 604.494	\$ 706.316	TORSION SP 14
	2700 x 2000	3150 x 2300	1850	\$ 1.430.205	-	\$ 813.498	TORSION FORCE STD 9 / SP 14
Super reforzado 2 (con brazos y parantes)	3200 x 2000	3750 x 2300	1850	\$ 1.749.636	-	\$ 813.498	TORSION MAX
	3600 x 2000	4150 x 2300	1850	\$ 1.880.970	-	\$ 911.748	TORSION MAX
	4000 x 2000	4550 x 2300	1850	\$ 2.208.192	-	\$ 1.224.363	2 TORSION FORCE STD 9
	4500 x 2000	5050 x 2300	1850	\$ 2.589.951	-	\$ 1.224.363	
	4800 x 2000	5350 x 2300	1850	\$ 3.036.264	-	\$ 1.224.363	
	5400 x 2000	6020 x 2300	1850	\$ 3.572.730	-	\$ 1.420.862	2 TORSION MAX
6000 x 2000	6620 x 2300	1850	\$ 4.029.060	-	\$ 1.420.862	2 TORSION MAX	

Adicional electrocerradura Nyken colocada en bastidor	\$ 157.831
Adicional contrapeso desplazado, cada uno (Se reduce el ancho en 110 mm. Aumenta altura 100 mm por el reenvío c/u).	\$ 108.364
Provision de guias superiores en bastidores sin saliente para medidas inferiores a 3000 mm de ancho	\$ 339.810
Colocacion de guias superiores (válido sólo en CABA y GBA)	CONSULTAR
Adicional sin saliente (luz de paso = luz de hoja) incluye provision de guias a partir de 3000 mm de ancho	20% +
Paño fijo sobre la hoja 200 mm (Tipo Kangoo)	15% +
Paño fijo sobre la hoja 400 mm (Tipo Trafic)	20% +
Paño fijo al marco (hasta medida 3000 mm de ancho x 450 mm)	\$ 380.436
Paño fijo al marco (hasta medida 6000 mm de ancho x 450 mm)	\$ 428.479
Paños fijos laterales para vidrio en chapa de 215 mm c/u (VERTI LUZ)	15% +
Paños fijos laterales para vidrio en acero inoxidable de 215 mm c/u (VERTI LUZ PLATA)	22% +
Rebajes estandar 45 mm (madera/aluminio)	NETO
36 mm (aluminio)	NETO
65 mm (PVC) hasta 3000 mm	NETO
65 mm (PVC) mayor a 3000 mm	NETO
Colocación herrajes para futura automatización	\$ 83.786
Puesta en marcha manual - contrapesado para bastidores hasta 3000x2400mm	CONSULTAR
Puesta en marcha manual - contrapesado para bastidores medida mayor 3000x2400mm	CONSULTAR
Puesta en marcha automatica	CONSULTAR

Los precios no incluyen IVA.

Entrega en local sin cargo. Entrega en obra, country o fuera de GBA consultar costo en fabrica.
Seña del 50% fuera de estandar

BASTIDORES CORREDIZOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Marco y Bastidor en chapa #16.
- Doble ruleman.
- Recibidor.
- Guía de piso con opción de automático (sin colocación).

BASTIDORES CORREDIZOS

MEDIDA DE HOJA	MEDIDA EXTERIOR	MANUAL		AUTOMATISMO	
2100 x 2000	2200 X 2070	\$ 821.693	\$ -	\$ 400.680	C-400
2400 x 2000	2500 X 2070	\$ 843.138	\$ -	\$ 400.680	
2700 x 2000	2800 X 2070	\$ 922.308	\$ -	\$ 400.680	
3200 x 2000	3300 X 2070	\$ 1.148.778	\$ -	\$ 400.680	
3600 x 2000	3700 X 2070	\$ 1.232.625	\$ -	\$ 511.980	C - 600
4000 x 2000	4100 X 2070	\$ 1.466.138	\$ -	\$ 645.540	C-800
4500 x 2000	4600 X 2070	\$ 1.733.116	\$ -	\$ 645.540	
4800 x 2000	4900 X 2070	\$ 1.915.886	\$ -	\$ 767.970	C-1,2TN
5400 x 2000	5500 X 2070	\$ 2.190.692	\$ -	\$ 767.970	
6000 x 2000	6100 X 2070	\$ 2.730.241	\$ -	\$ 767.970	

Paño fijo sobre la hoja 200 mm (Tipo Kangoo)	15% +
Paño fijo sobre la hoja 400 mm (Tipo Trafic)	20% +
Rebajes estandar 45 mm (madera/aluminio)	NETO
36 mm (aluminio)	NETO
65 mm (PVC) hasta 3000 mm	NETO
65 mm (PVC) mayor a 3000 mm	NETO
Colocacion de automatismo en obra CABA y GBA para portones hasta 3000x2400mm	CONSULTAR
Colocacion de automatismo en obra CABA y GBA para portones de medida superior 3000x2400mm	CONSULTAR

Los precios no incluyen IVA.

Entrega en local sin cargo. Entrega en obra, country o fuera de GBA consultar costo en fabrica.

Seña del 50% fuera de estandar

INSTRUCTIVO PARA PORTONES LEVADIZOS

1) Elegir la medida del porton observando que las medidas exteriores se ajusten a obra.

2) Cuando la medida de hoja no figure en la lista, tomar medida más aproximada y sumar 7% cada 10 cm de alto y/o ancho.

3) Una vez determinado el costo manual (sin automatización), ir a la Página 6 y elegir el adicional por modelo y tipo de chapa (simple o doble inyectada).

4) Considerar adicionales tales como paños superiores, desplazados o puerta de escape.

5) Adicionar el costo del automatismo de acuerdo a la tabla que se encuentra junto al costo manual.

Automatismo track: para portones **con** saliente y ubicación vista de frente izq. (solo CABA y AMBA

• Automatismo torsion: para portones con o sin saliente. Ubicación vista de frente izq. o der.

6) Tener en cuenta que portones de mas de 3000 x 2400 de hoja sin saliente llevan guías superiores. Asegurarse que se puedan colocar en obra.

PORTONES LEVADIZOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

*Bastidor en chapa 16 y cubierta en chapa 18.

*Cerrojo cremallera para uso manual.

*Brazo y ruleman embitado. Mayor estética.

*Mayor estabilidad en el diseño. No requiere de barra estabilizadora.

*Burlete perimentral.

*Limitador de recorrido.

*Guía reforzada de 4,6mm.

*Ruleman regulable.

COD	MEDIDAS DE HOJA	CON SALIENTE			AUTOMATIZACION			TIPO
		MEDIDA EXTERIOR (C/ CONTRAPESOS Y POLEAS)	PASO LIBRE	MANUAL	TRACK *	TORSION *		
	2150 x 2000	2600 x 2300	1850	\$ 1.469.160	\$ 604.494	\$ 706.316	TORSION SP 14	
	2300 x 2000	2750 x 2300	1850	\$ 1.502.550	\$ 604.494	\$ 706.316		
	2400 x 2000	2850 x 2300	1850	\$ 1.517.019	\$ 604.494	\$ 706.316		
	2550 x 2000	3000 x 2300	1850	\$ 1.729.075	\$ 604.494	\$ 706.316		
	2700 x 2000	3150 x 2300	1850	\$ 1.781.236	\$ 604.494	\$ 706.316		
	3000 x 2000	3450 x 2300	1850	\$ 2.080.825	-	\$ 813.498	TORSION FORCE STD 9 / SP 14	
	3200 x 2000	3650 x 2300	1850	\$ 2.212.502	-	\$ 813.498		
	3600 x 2000	4050 x 2300	1850	\$ 2.475.736	-	\$ 911.748	TORSION MAX	
	4000 x 2000	4550 x 2300	1850	\$ 2.739.213	-	\$ 1.224.363	2 TORSION FORCE STD 9	
	4500 x 2000	5050 x 2300	1850	\$ 3.238.811	-	\$ 1.224.363		
	4800 x 2000	5350 x 2300	1850	\$ 3.538.763	-	\$ 1.224.363		
	5100 x 2000	5720 x 2300	1850	\$ 3.962.856	-	\$ 1.420.862	2 TORSION MAX	
	5400 x 2000	6020 x 2300	1850	\$ 4.421.236	-	\$ 1.420.862		
	6000 x 2000	6620 x 2300	1850	\$ 4.981.261	-	\$ 1.420.862		
	2150 x 2200	2600 x 2500	2015	\$ 1.558.200	\$ 604.494	\$ 706.316	TORSION SP 14	
	2300 x 2200	2750 x 2500	2015	\$ 1.613.850	\$ 604.494	\$ 706.316		
	2400 x 2200	2850 x 2500	2015	\$ 1.658.370	\$ 604.494	\$ 706.316		
	2550 x 2200	3000 x 2500	2015	\$ 1.836.450	\$ 604.494	\$ 706.316		
	2700 x 2200	3150 x 2500	2015	\$ 2.059.050	-	\$ 813.498		
	3000 x 2200	3450 x 2500	2015	\$ 2.392.692	-	\$ 813.498	TORSION FORCE STD 9 / SP 14	
	3200 x 2200	3650 x 2500	2015	\$ 2.543.702	-	\$ 813.498		
	3600 x 2200	4050 x 2500	2015	\$ 2.847.303	-	\$ 911.748	TORSION MAX	
	4000 x 2200	4550 x 2500	2015	\$ 3.150.174	-	\$ 1.224.363	2 TORSION FORCE STD 9	
	4500 x 2200	5050 x 2500	2015	\$ 3.724.669	-	\$ 1.224.363		
	4800 x 2200	5350 x 2500	2015	\$ 4.069.486	-	\$ 1.224.363		
	5100 x 2200	5720 x 2500	2015	\$ 4.557.654	-	\$ 1.420.862	2 TORSION MAX	
	5400 x 2200	6020 x 2500	2015	\$ 5.084.487	-	\$ 1.420.862		
	6000 x 2200	6620 x 2500	2015	\$ 5.728.529	-	\$ 1.420.862		
	2300 x 2400	2750 x 2700	2180	\$ 1.769.670	\$ 604.494	\$ 706.316	TORSION SP 14	
	2400 x 2400	2850 x 2700	2180	\$ 1.880.970	\$ 604.494	\$ 706.316		
	2550 x 2400	3000 x 2700	2180	\$ 1.992.270	\$ 604.494	\$ 706.316		
	2700 x 2400	3150 x 2700	2180	\$ 2.326.170	-	\$ 813.498	TORSION FORCE STD 9 / SP 14	
	3000 x 2400	3450 x 2706	2180	\$ 2.548.770	-	\$ 813.498		
	3200 x 2400	3650 x 2700	2180	\$ 2.765.598	-	\$ 813.498		
	3600 x 2400	4050 x 2700	2180	\$ 3.094.852	-	\$ 911.748	TORSION MAX	
	4000 x 2400	4550 x 2700	2180	\$ 3.423.987	-	\$ 1.224.363	2 TORSION FORCE STD 9	
	4500 x 2400	5050 x 2700	2180	\$ 4.048.331	-	\$ 1.224.363		
	4800 x 2400	5350 x 2700	2180	\$ 4.423.423	-	\$ 1.224.363		
	5100 x 2400	5720 x 2700	2180	\$ 4.954.026	-	\$ 1.420.862	2 TORSION MAX	
	5400 x 2400	6020 x 2700	2180	\$ 5.526.209	-	\$ 1.420.862		
	6000 x 2400	6620 x 2700	2180	\$ 6.226.667	-	\$ 1.420.862		

*ACLARACION: TIPOS DE EQUIPOS, SEGUN TIPO DE PORTON Y MEDIDAS:

TRACK: SOLO CABA Y AMBA (COLOCADO)

TORSION SP14 P/ PORTONES CHAPA SIMPLE HASTA 2500 X 2400

TORSION FORCE P/ PORTONES DOBLE CHAPA O S/ SALIENTE INYECTADOS

PORTONES LEVADIZOS (CONTINUACIÓN)

*Atencion: Hasta medida 6000 x 2400 disponible en todos los modelos chapa simple. Inyectados hasta 4500 x 2400.

Disponible solo modelos LOFT - LOFT PLATA a partir de 2400 de altura

Automatismo track para portones doble ch. inyectada, sólo hasta medida 2400 x 2000.

Paño fijo a la hoja 200 mm (tipo Kangoo) paso libre altura + 200 mm	15% +
Paño fijo a la hoja 400 mm (tipo Trafic) paso libre altura + 400 mm	20% +
Paño fijo al marco (hasta medida 3000 mm de ancho x 450 mm)	\$ 380.436
Paño fijo al marco (hasta medida 6000 mm de ancho x 450 mm)	\$ 428.479
Adicional electrocerradura Nyken colocada en porton	\$ 157.831
Adicional contrapeso desplazado, cada uno (Se reduce el ancho en 110 mm. Aumenta altura 100 mm por el reenvio c/u).	\$ 108.364
Puerta de escape lateral (bisagra embutida - apertura exterior a 90°)	\$ 279.302
Adicional postigo de abrir en modelo Colonial (por unidad)	\$ 80.138
Adicional sin saliente (luz de paso = luz de hoja) incluye provision de guia hasta medida 3000 x 2000 mm	20% +
Puesta en marcha manual - contrapesado para portones hasta 3000x2400mm	CONSULTAR
Puesta en marcha manual - contrapesado para portones de medida mayor a 3000x2400mm	CONSULTAR
Puesta en marcha automatica	CONSULTAR
Colocación herrajes para futura automatización	\$ 83.787
Provision de guias superiores en portones sin saliente para medidas inferiores a 3000 mm de ancho	\$ 339.810
Colocacion de guias superiores (válido sólo en CABA y GBA)	CONSULTAR

Los precios no incluyen IVA

RECARGOS POR MODELOS

MODELO	CHAPA SIMPLE	CHAPA DOBLE INYECTADA	CHAPA DOBLE S/INYECTAR	CHAPA SIMPLE PINTADA	CHAPA DOBLE INYECTADA PINTADA	WPC
LOFT	Lista	Lista + 25%	-	-	-	-
NUEVO LOFT	Lista	Lista + 25%	-	-	-	-
LOFT AIR	Lista + 13%	Lista + 35%	-	-	-	-
LOFT PLATA	Lista + 5%	Lista + 30%	-	-	-	-
NEW	Lista + 5%	Lista + 30%	-	-	-	-
ACERO	Lista + 10%	Lista + 35%	-	-	-	-
NOVA	Lista	Lista + 25%	-	-	-	-
NOVALUM	Lista + 5%	Lista + 30%	-	-	-	-
PLATINO	Lista + 10%	Lista + 35%	-	-	-	-
QUAD	Lista + 25%	Lista + 50%	-	-	-	-
VERTI	-	Lista + 25%	-	-	-	-
VERTILUM	-	Lista + 30%	-	-	-	-
VERTIPLATIL	-	Lista + 35%	-	-	-	-
HORUS	Lista + 25%	-	-	-	-	-
COUNTRY	-	-	Lista + 55%	-	-	-
COLONIAL	-	Lista + 55%	-	-	-	-
ASTER	-	Lista + 55%	-	-	-	-
REIMS	Lista + 39%	-	-	-	-	-
LYON	-	Lista + 80%	-	-	-	-
NIZA	-	-	Lista + 80%	-	-	-
TRAFUL	-	-	-	-	-	Lista + 86%

TOTAL BLACK / TRAMAX / TROMEN	-	-	-	-	Lista + 49%	-
CHALTÉN	-	-	-	Lista + 37%	Lista + 62%	-
PUELO	-	-	-	-	Lista + 62%	-
EPUYÉN	-	-	-	-	Lista + 70%	-

Modelos LOFT - NUEVO LOFT - LOFT PLATA - NEW- ACERO - NOVA - NOVALUM - PLATINO - QUAD - VERTI - VERTLUM - VERTIPLATIL - HORUS - COLONIAL - ASTER: Con o sin puerta de escape.

Modelo LOFT AIR: Sin puerta de escape. (Optar por opción Kangoo o Trafic)

Modelos LOFT AIR Y COUNTRY: Sin puerta de escape.

INSTRUCTIVO PARA PORTONES CORREDIZOS RECTOS

1) Elegir las medidas del portón observando que las medidas exteriores se ajusten a obra (Pág 8).

2) Cuando la medida de hoja no figure en la lista, tomar medida superior.
(Desestimar para estos casos los portones bonificados)

3) Una vez determinado el costo manual (sin automatización), ir a la Página 6 y elegir el adicional según modelo y tipo de chapa (simple o doble inyectada).

4) Considerar adicionales tales como paños superiores o puerta de escape.

5) Adicionar el costo del automatismo de acuerdo a la tabla que se encuentra junto al costo manual.

6) Al hacer el pedido, indicar si la hoja corre por dentro o fuera de la obra mirando desde el frente.

7) Indicar, también, si la obra cuenta con dintel.

PORTONES CORREDIZOS RECTOS

COD	MEDIDAS DE HOJA	MED. EXTERIOR	COSTO MANUAL	COSTO AUTOMATICO SIN COLOCACION	TIPO
	2150 x 2000	2250 x 2070	\$ 981.813	\$ 400.680	C-400
	2300 x 2000	2400 x 2070	\$ 1.001.700	\$ 400.680	
	2400 x 2000	2500 x 2070	\$ 1.033.358	\$ 400.680	
	2550 x 2000	2650 x 2070	\$ 1.068.480	\$ 400.680	
	2700 x 2000	2800 x 2070	\$ 1.335.600	\$ 400.680	
	3000 x 2000	3100 x 2070	\$ 1.391.250	\$ 400.680	
	3200 x 2000	3300 x 2070	\$ 1.442.691	\$ 400.680	
	3600 x 2000	3700 x 2070	\$ 1.519.181	\$ 511.980	C-600
	4000 x 2000	4100 x 2070	\$ 1.680.645	\$ 645.540	C-800
	4500 x 2000	4600 x 2070	\$ 1.987.347	\$ 645.540	
	4800 x 2000	4900 x 2070	\$ 2.171.147	\$ 767.970	C-1,2TN
	5100 x 2000	5200 x 2070	\$ 2.433.441	\$ 767.970	
	5400 x 2000	5500 x 2070	\$ 2.712.908	\$ 767.970	
	6000 x 2000	6100 x 2070	\$ 3.056.381	\$ 767.970	
	2150 x 2200	2250 x 2270	\$ 1.227.388	\$ 400.680	C-400
	2300 x 2200	2400 x 2270	\$ 1.276.908	\$ 400.680	
	2400 x 2200	2500 x 2270	\$ 1.288.512	\$ 400.680	
	2550 x 2200	2650 x 2270	\$ 1.296.504	\$ 400.680	
	2700 x 2200	2800 x 2270	\$ 1.435.845	\$ 400.680	
	3000 x 2200	3100 x 2270	\$ 1.560.008	\$ 400.680	
	3200 x 2200	3300 x 2270	\$ 1.658.783	\$ 511.980	C-600
	3600 x 2200	3700 x 2270	\$ 1.747.760	\$ 645.540	C-800
	4000 x 2200	4100 x 2270	\$ 1.932.930	\$ 645.540	
	4500 x 2200	4600 x 2270	\$ 2.285.569	\$ 645.540	
	4800 x 2200	4900 x 2270	\$ 2.497.237	\$ 767.970	C-1,2TN
	5100 x 2200	5200 x 2270	\$ 2.796.722	\$ 767.970	
	5400 x 2200	5500 x 2270	\$ 3.121.281	\$ 767.970	
	6000 x 2200	6100 x 2270	\$ 3.515.328	\$ 767.970	C 1,2 TM
	2300 x 2400	2400 x 2470	\$ 1.387.911	\$ 400.680	C-400
	2400 x 2400	2500 x 2470	\$ 1.458.030	\$ 400.680	
	2550 x 2400	2650 x 2470	\$ 1.513.680	\$ 400.680	
	2700 x 2400	2800 x 2470	\$ 1.658.370	\$ 511.980	C-600
	3000 x 2400	3100 x 2470	\$ 1.725.150	\$ 511.980	
	3200 x 2400	3300 x 2470	\$ 1.803.179	\$ 511.980	
	3600 x 2400	3700 x 2470	\$ 1.899.268	\$ 645.540	C-800
	4000 x 2400	4100 x 2470	\$ 2.101.241	\$ 645.540	
	4500 x 2400	4600 x 2470	\$ 2.484.329	\$ 645.540	
	4800 x 2400	4900 x 2470	\$ 2.714.436	\$ 767.970	C-1,2TN
	5100 x 2400	5200 x 2470	\$ 3.039.733	\$ 767.970	
	5400 x 2400	5500 x 2470	\$ 3.391.213	\$ 767.970	
	6000 x 2400	6100 x 2470	\$ 3.820.818	\$ 767.970	C 1,2 TM

Ver modelos en Página N° 6

*Atencion: Hasta medida 6000 x 2400 disponible en todos los modelos chapa simple. Inyectados hasta 4500 x 2400

Disponible solo modelos LOFT - LOFT PLATA a partir de 2400 de altura

Puerta de escape lateral (bisagra escondida - apertura exterior a 90°)	\$ 279.302
Coloc. de automatismo en obra CABA y GBA en portones hasta 3000x2400mm	CONSULTAR
Coloc. de automatismo en obra CABA y GBA en medida superior a 3000x2400mm	CONSULTAR
Paño fijo a la hoja 200 mm (tipo Kangoo) paso libre altura + 200 mm	15% +
Paño fijo a la hoja 400 mm (tipo Trafic) paso libre altura + 400 mm	20% +
Adicional postigo de abrir en modelo Colonial (por unidad)	\$ 80.138

Los precios no incluyen IVA

Entrega en local sin cargo. Entrega en obra, country o fuera de GBA consultar en fca.

Seña del 50% fuera de estandar

AUTOMATISMOS NYKEN

LEVADIZOS			
MODELO	CARACTERISTICAS	Instalado en fábrica	
TORSION SP 14	Equipo levadizo origen nacional para hoja de hasta 5 mts2. El kit incluye 2 controles remoto.	\$	706.317
TORSION FORCE STD 9/ SP 14	Equipo levadizo origen nacional para hoja de hasta 8 mts2. El kit incluye 2 controles remoto.	\$	813.499
TORSION MAX	Equipo levadizo origen nacional para hoja de hasta 10 mts2. El kit incluye 2 controles remoto.	\$	911.748
2 TORSION STD	Idem Torsion STD. Para hoja de hasta 12 mts2	\$	1.224.363
2 TORSION MAX	Idem Torsion MAX. Para hoja de hasta 15 mts2	\$	1.420.863

CORREDIZOS					
MODELO	CARACTERISTICAS	Sin colocacion			
C-400	Equipo corredizo de origen nacional para hojas de hasta 400 kg. El kit incluye 2 controles remoto y 3 mts de cremallera de hierro.	\$	382.283	\$	-
C-600	Equipo corredizo de origen nacional para hojas de hasta 600 kg. El kit incluye 2 controles remoto y 3 mts de cremallera de hierro.	\$	511.980	\$	-
C-800	Equipo corredizo de origen nacional para hojas de hasta 800 kg. El kit incluye 2 controles remoto y 3 mts de cremallera de hierro.	\$	645.540	\$	-
C-1000	Equipo corredizo de origen nacional para hojas de hasta 1000 kg. El kit incluye 2 controles remoto y 3 mts de cremallera de hierro.	\$	690.060	\$	-
C-1,2TN	Equipo corredizo de origen nacional para hojas de hasta 1200 kg. El kit incluye 2 controles remoto y 3 mts de cremallera de hierro.	\$	734.580	\$	-
AEREO	Equipo corredizo de origen nacional, especial para hojas corredizas doble de 500 kg de hasta 2,7 mts de ancho. cada una. El kit incluye 2 controles remoto (por unidad)	\$	879.270	\$	-

ADICIONALES	
Electrocerradura instalada en fábrica	\$ 157.831
Control remoto adicional por unidad dentro del Kit	\$ 32.155
Caja estanco colocada en porton a la intemperie	\$ 138.182
Semaforo	\$ 133.978
Fotocelulas	\$ 91.104
Puesta en marcha manual - contrapesado para portones medida hasta 3000x2400mm	CONSULTAR
Puesta en marcha manual - contrapesado para portones de medida mayor a 3000x2400mm	CONSULTAR
Puesta en marcha del automatimo (el porton debe funcional MANUALMENTE) Solo CABA y GBA	CONSULTAR
Ubicación de motor en el centro	\$ 221.086
Cremallera adicional	\$ 31.887

Los precios no incluyen IVA.

CARACTERISTICAS PORTONES ESPECIALES CHAPA SIMPLE Y DOBLE INYECTADA

MODELO	DETALLE
LOFT	Buñado horizontal en 5 bastones de 376 x 30 mm. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.
LOFT PLATA	Buñado horizontal en 5 bastones de 376 x 30 mm con apliques de lamina de acero inoxidable. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.
LOFT AIR	Iguales características al modelo LOFT, con paño superior para vidrio a la hoja. Solo admite puerta de escape a partir de los 2400 mm de altura.
NUEVO LOFT	Buñado horizontal en 5 bastones de 391 x 11 mm. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.
NEW	Buñado horizontal en 5 bastones de 391 x 11 mm con insertos de aluminio anodizado en buñas. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.
NOVA	Dos buñas horizontales superiores y dos inferiores de 14 mm. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.
NOVALUM	Dos buñas horizontales superiores y dos inferiores de 14 mm con insertos de aluminio anodizado. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.
PLATINO	Faja de acero inoxidable superior e inferior de 80 mm entre buñas de 14 mm. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.
ACERO	Liso con barral de acero inoxidable embutido. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.
QUAD	Buñado horizontal en 5 bastones con tres postigos fijos de acero inoxidable a cada cado. Con o sin puerta de escape central. Disponible en chapa simple o doble chapa inyectada.
VERTI	Dos buñas verticales de 14mm en las hojas laterales. Con o sin puerta de escape central. Disponible solo en doble chapa inyectada.
VERTILUM	Dos buñas verticales de 14mm con insertos de aluminio anodizado en las hojas laterales. Con o sin puerta de escape central. Disponible solo en doble chapa inyectada.
VERTIPLATIL	Faja de acero inoxidable vertical de 80 mm entre buñas de 14 mm en hojas laterales. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple o doble inyectada.
COLONIAL	Medio vidrio fijo con reja colonial y tablero inferior, con roseton y modura. Con o sin puerta de escape central. Disponible solo en doble chapa inyectada.
COUNTRY	Cuatro paños horizontales para vidrio de 250 mm de ancho. Sin puerta de escape. Disponible solo en doble chapa sin inyectar.
HORUS	Buñado horizontal en 5 bastones de 376 x 30 mm con 2 bastones en chapa perforada. Con o sin puerta de escape. Disponible en chapa simple.
ASTER	Liso con dos postigos fijos de acero inoxidable de 12 x 160 mm. Con o sin puerta de escape central. Disponible solo en doble chapa inyectada.